Inconnu n°73 noir

Vass4R02s001-005



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp527

Inconnu n°73 noir

4 Rg 2 s 1-5

Inconnu n°73 .N

+ 4 R 2 s 1.5
















M. le 29-8-1958 P. = 5

Inconnu n° 73 +2

Désignation :

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Charge :

S. 1 0

2 1

3 faible

mortes { 4 5

1 4/2,5

Désignation : Inconnu n° 73

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 6

Vigueur : 4

Date de maturité : le 18.8.59

Chargé :

P = 1

S. 1 2

2 4

faible 3

~~4~~

~~5~~

0

6 7/9

Désignation Inconnu n° 73

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

P = 0

Charge :

S. 1 6 +1

2 9

~~3~~

~~4~~

~~5~~

15 12/12

Désignation Inconnu n° 73

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité 21.8.61 +2

Charge :

P, 0

S. 1 7

2 0

3 0

4 0

faible 5

7 16/4

Désignation : Inconnu n°: 73

Clos 5 Planche 11 Rang A Souche 6

Vigueur : 3 V le 31.7.62

Date de maturité : 21.8.62

Pourriture : 0 (+1)

<u>GRAPPE</u> : (G) - M - P - L - (M) - C.

<u>BAIE</u> : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

<u>Charge</u> :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 16 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 6

avec pépins - apyrène

s 3 9

s 4 11 jus : inc - <u>coloré</u>.

s 5 faible

42 27
150 16

Inconnue n° 73

Année 1958 -

N° .... Planche Clos 5 Pl 11 A 6 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
1	2	2	x						
2	2	1	x						
S. coulée — 3									
~~4~~									
~~5~~									

Ire D le 17-3-58

-6

Inconnue n° 73

Année 1959

N° ..... Clos 5 ..... Planche Pl 11 A 6 ..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	26.3					
1	4	1	1	3					
2	3	1	2	3					
3	4								
4									
Saulé → 5									

D le 25-3-59

+9

Année : 1960

Nº Cl 5. Pl 11 A 6 . Planche Inconnu N° 73 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9-3	11.3						
1	7	3	5						
2	5	4	4						
3	2	0	2						
4									
5					D le	11.3.60 x +1			

Coulées {4, 5}

Année : 1961

Emplacement : 5.11 A 6 Inconnu N° 73

	Nombre total	DATES									
		2.3	6-3								
1	12	0	6 ,								
2											
3	4	2	4 x								
4											
5											
6				Dle 5-3-61 x							
7				-1							
8											
9											
10											

Coulées {2–4}

Faible 5

Inconnu N° 73

Année 1962

N° .... Planche ..d.5.P.11.A.6........ Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30,3	5-4							
1	11	2	8 x							
2	4	1	4 x							
3	6	2	5 x							
4	6	2	5 x							
5										

D le 2.4.62 x -1

Désignation : Inconnu N° 73

mi

Emplacement : 5.11.A6 → X 2053

Date de la vendange : 25.8.67 +1

Date de dégustation : 5/3/68

Poids de la vendange : 7kg5 (11/25)

Couleur : Noir X 0,5

OBSERVATIONS : classe 3

5,50

Indice réfract. : 15,6 (8°3)

Acidité du moût : 4,8

Pressurage

Date : 30.8.67

Densité : 1007

mis en bouteilles le 4.9.67 a 995 4 l

Soutirage 1° 2° 3°

Degré alcoolique : 8°9

Acidité du vin : 3g9 (27.12.67)

90

26 grappes

7500 | 26

230 290g

6

Dégustation du 18 Décembre 1960

VINS ROUGES

	NOTE
HERMITAGE NOIR	13
574-1 E.M. (Ugni blanc x Grenache)	12,5
FRANKENTHAL	12
ARAMON	12
Mi 78 A (Provereaux x Aramon)	12
MECLE	12
CORNET	9
ASPIRAN NOIR	8
CARCAJOLO NOIR	6
ENFARINE	6
Mi 128 B (Aubun x Aramon)	6
FRANÇOIS NOIR	piqué
575-8 E.M. (Carignan x Hybride Bouschet)	gâté
CHANY	mauvais
PETIT PEJAC	gâté
— INCONNU n° 73	gâté

Désignation: Inconnu N° 73 . 5.11 A 6 . Date de la dégustation :

Poids de vendange par souche : 3 kg, 700

Degré alcoolique: 9° 1

Date de la vendange : 31 Aout 1960

Couleur : Noir 0,6

Acidité 3 gr, 6

Astringence

Saveur

OBSERVATIONS : gâté

Inconnu N° 73 -

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 11 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Inconnu N° 73

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Inconnu N° 73

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Pierres le 13-6-1958

N° ordre

Désignation Inconnu N° 73 -

VASSAL planche 11 côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) . Fort^me
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (6) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

(photo de baies)

N° d'ordre Inconnue N°73.

Désignation

VASSAL Cl5 planche 11 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination ....Inconnu N°73..........

Planche .... côté .... Rang .5.11.A.6.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . m . . . . . Désignation : . Inconnu . . N° 73.

Origine : . . . .

Emplacement : Bl 5 Pl 11 A 6 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58.